

No	居住する区	年齢	性別	接種日	接種場所	副反応発生日	ワクチン名	ロット番号	接種回数	基礎疾患の有無及び内容	症状の概要	アナフィラキシーの症状の有無とその内容	因果関係の有無	転帰日	転帰内容	備考
1	大阪市	36	女	3月5日	医療機関	3月5日	Co	BP2163	1	難治性喘息、甲状腺低下症、副甲状腺低下症	3月5日 接種(12:10頃)後、待機中咳出現。意識は保たれる。徐々に咳増悪。 12:15頃 席で姿勢を保持できないためストレッチャー移動。顔色不良はなし。SPO2 85-88%であった。血圧測定せず不明。冷汗なし。 その後、徐々に呼吸促拍、喘鳴が強くなった。胸郭の動きは不良。狭容音はなかった。 その後、酸素マスク吸入開始した。5LでSPO2 90%弱、10Lで90%台であった。 12:20頃 ネオフィリン注125mg、リンデロン注2mg、ソルデム3A200mlを点滴静注。 12:30頃 緊急入院。開眼、眼瞼浮腫、喘鳴あり。血圧(収縮期)150mmHg程度、脈拍70-80、体幹(腹部)に丘疹あり。 13:00頃 ポスミア(アドレナリン)0.3ml皮下注。喘鳴徐々に軽減、頻呼吸は持続。全身掻痒の訴えあり、20分後訴えなくなった。	有	関連あり	3月5日	未回復	同一人物
2	大阪市	36	女	3月5日	医療機関	3月5日	Co	BP2163	1	難治性喘息、甲状腺低下症、副甲状腺低下症	3月5日 酸素投与なしでSPO2維持可能。その後本人に調子不良出現時の様子を伺うと、呼吸困難を自覚し介助のナースに移動を促されたこと、医師が点滴をしようかと言ったところまでは覚えているが、気づいた時にはRICUIにいたとのことであった。	有	関連あり	3月5日	軽快	
3	大阪市	36	女	3月5日	医療機関	3月5日	Co	BP2163	1	難治性喘息、甲状腺低下症、副甲状腺低下症	3月6日 一般病棟に転出。 呼吸困難を自覚。サルブタモール吸入も効果なし。喘鳴は徐々に増強。 リンデロン投与効なし。オキシマス2投与併用。 リンデロン3mg投与したところ徐々に呼吸改善。 3月7日 意識鮮明、会話可能、喘鳴なし、SPO2低下なし。リンデロン投与8mg/日とし経過観察。	有	関連あり	3月7日	軽快	
4	大阪市	36	女	3月5日	医療機関	3月5日	Co	BP2163	1	難治性喘息、甲状腺低下症、副甲状腺低下症	経過観察したところ再燃なし、3月9日自宅退院とした。	有	関連あり	3月9日	軽快	
5	大阪市	32	女	3月10日	医療機関	3月10日	Co	EP9605	1	マンゴーアレルギー	5分経過後、両上肢まだらに皮疹しびれあり。 30分経過後、皮疹消失するが、しびれ持続。 3時間後、消失。	記載なし	関連あり	3月10日	軽快	
6	大阪市	48	男	5月17日	医療機関	5月18日	Co	EW4811	2	無	接種部痛	その他	関連あり	5月19日	回復	
7	大阪市	51	女	5月18日	医療機関	5月18日	Co	EW4811	2	無	発熱38.4℃、接種部痛、頭痛、頭重感、全身倦怠感	記載なし	関連あり	5月20日	回復	
8	大阪市	63	女	5月11日	医療機関	5月11日	Co	ET3674	2	無	接種部痛、掻痒感、全身倦怠感	記載なし	関連あり	5月12日	回復	
9	大阪市	51	女	5月18日	医療機関	5月19日	Co	EW4811	2	無	接種部痛	記載なし	関連あり	5月20日	回復	
10	大阪市	36	男	5月13日	医療機関	5月13日	Co	EW4811	2	無	頭痛、全身倦怠感、頭重感、ほてり感	記載なし	関連あり	5月14日	回復	
11	大阪市	35	女	6月4日	医療機関	6月4日	Co	EY0779	1	食物アレルギーあり、ピーナツ・アーモンド・レンコンで呼吸困難。牛肉・鯖で蕁麻疹出現歴あり。アレグラ内服中。ワクチンのアレルギー歴はなし。	かゆみ、発赤。 嘔吐、冷汗、顔面蒼白。 アナフィラキシーとしてアドレナリン0.3ml筋注ライン、大量静注、ブリンペラン、ソルメド点滴 症状軽快(全経過1時間)	有	関連あり	6月4日	軽快	
12	大阪市	86	女	6月3日	医療機関	6月3日	Co	FA2453	2	無	2/20~4/16抗生物質投与指示あったが、その後発熱は認めていなかった。 6/3特養ホームにてワクチン接種、同日37.7度の発熱があり、コロナール細粒200mgを内服、38度にてコロナール細粒200mgを夕、眠前と内服、水分摂取可能。 6/4 8:3037度、血圧121/53、脈拍87、SPO2 94%、食事摂取されコロナール200mg1包内服。午後3時最終36.7度確認。	その他	疑い	6月4日	回復	
13	大阪市	95	女	6月3日	医療機関	6月4日	Co	FA2453	2	無	6/4 8時の検温で38.3度、コロナール細粒200mg内服、血圧136/81、脈拍87、SPO2 94%、午後3時37.1度、午後4時36.8度と解熱。	その他	疑い	6月5日	回復	
14	大阪市	70	女	5月25日	大規模接種会場	5月27日	Mo	3002180	1	有(不明)	5月27日~左上腕接種部位の発赤と痛み 6月1日~38.5℃の発熱と発赤の鮮明さ増強	その他	関連あり	-	未回復	
15	大阪市	57	女	6月5日	医療機関	6月5日	Co	FA5765	2	有(不明)	ワクチン接種30分経過後、咽頭不快感強く、診察SPO2 98%、血圧119/73、脈拍80、軽度呼吸不全のため、ガスター1A、ポラミン1Aを点滴。 症状改善のためアレグラ処方の上、帰宅される。	記載なし	関連あり	6月5日	軽快	
16	大阪市	42	女	6月4日	医療機関	6月4日	Co	EY0779	1	気管支喘息にてステロイド吸入薬など、シムビコート、アレグラ等。アトピー性皮膚炎あり。本人よりこの1年間喘息発作なし。昨年4月以降喘息発作にての勤務変更等なし。夜勤はなし。	ワクチン接種後10分で眼球充血あり、喉の不快感、動悸、両上肢のしびれあり、血圧187/113、脈拍100、SPO2 96%。 15分後血圧168/105、脈拍110、SPO2 99%、脈拍99~112と変動あり、左上肢のしびれ消失。 5分後、血圧106/102、脈拍100、SPO2 98%、両上肢等のしびれ感消失、眼球充血軽快。 20分後、尿意あり付き添いでトイレ歩行、寒気と歩行時ふらつきあり。 5分後、血圧166/122、脈拍67、SPO2 98%。 5分後、ラクテック500mL点滴開始2時間ペース、37.2度 20分後、血圧138/81、脈拍80~95、SPO2 98%。 10分後、37.1度。 10分後、血圧133/86、脈拍85、SPO2 97%、尿意ありトイレ歩行ふらふら感あり。 5分後、血圧140/103、脈拍86、SPO2 98%。 10分後、血圧148/108、脈拍91、SPO2 97~98%。 10分後、血圧138/95。 5分後、胸部聴診異常なく、結膜充血軽快、発赤もなく、歩行にて帰宅となる。	有	関連あり	6月5日	回復	

17	大阪市	41	男	6月2日	医療機関	6月2日	Co	EY2173	1	無	ワクチン接種直後より同側第2指の痺れと穿刺部位の痛みあり。同日20時、38度の発熱。ロキソニンを内服し、下熱。翌朝6:30 36.7度で出勤した。夕方に寒気があり、帰宅した18時には39.6度。同時に下半身(臀部と両側下肢)の痛み強く、立ち上がりにくい。トイレに行くのも困難。頭痛も強かった。夜間、痛みで一睡もできず。翌日6月4日 6:30 38.3度	記載なし	関連あり	6月5日	回復
18	大阪市	30	女	5月27日	医療機関	5月27日	Co	EY2173	2	無	吐気、頭痛、咽頭中違和感 →安静臥床、頭部CT、点滴、鎮痛剤、制吐剤	その他	関連あり	5月27日	軽快
19	大阪市	56	女	6月2日	医療機関	6月2日	Co	FA2453	1	無	6月2日 17:30 発熱38.4度、倦怠感、関節痛、体熱感 ロキソニン1錠服用 6月3日 7:00 37.8度 ロキソニン1錠服用、12:00 37.4度、関節痛、倦怠感、16:00 37.2度、20:00 36.8度、関節痛 ロキソニン1錠服用 6月4日 4:00 倦怠感、関節痛、体熱感 ロキソニン1錠服用	その他	関連あり	6月4日	軽快
20	大阪市	47	女	6月2日	その他	6月2日	Co	FA2453	1	無	6月2日 19:30 発熱37.8度 市販薬イブ服用 6月3日 7:30 37.5度、倦怠感 市販薬イブ服用、15:00 36.8度 6月4日 8:30 37.3度、倦怠感	その他	関連あり	6月4日	軽快
21	大阪市	30	女	6月1日	その他	6月1日	Co	FA2453	1	無	6月2日 3:30 悪寒、嘔気、発熱37.2度、4:30 頭痛、熱38.2度 カロナール200mg(2錠)、6:00 悪寒軽減、関節痛出現、37.5度、9:00 37.2度、倦怠感強い カロナール200mg(2錠)、12:00 36.0度	その他	関連あり	6月2日	軽快
22	大阪市	75	女	6月9日	医療機関	6月9日	Co	FA2453	1	アレルギー体質 多数の薬剤でじんましん歴あり	両前腕にじんましん	記載なし	関連あり	6月9日	軽快
23	大阪市	71	女	5月29日	大規模接種会場	6月2日	Mo	3002180	1	無	6月2日 接種部位中心に発赤(かゆみあり)が出現 6月5日 反対側の上半身に麻疹様症状が広がり 6月6日 体幹や下肢にも同様の症状が拡大	有	関連あり	記載なし	記載なし
24	大正区	36	女	4月26日	医療機関	4月26日	Co	不明	1	無	コロナイ筋注後、意識障害、呼吸苦を主としたアナフィラキシー症状あり、アドレナリン0.3ml筋注にて症状改善あり。	有	関連あり	4月26日	回復
25	大阪市	46	女	6月7日	医療機関	6月7日	Co	FA2453	2	無	ワクチン接種後15分経過したところで浮遊感、嘔気出現、Dr指示にて生食100ml/ハイドロコートンmlV施注、1時間後やや改善。点滴終了後も嘔気持続PPナウゼリンIT処方あり。	記載なし	関連あり	記載なし	記載なし
26	大阪市	75	女	6月8日	大規模接種会場	6月8日	Mo	3002180	1	動脈硬化症、高血圧症	6月9日 発熱、6月10日 解熱するも両前腕皮疹出現、6月12日 受診	記載なし	関連あり	記載なし	記載なし
27	大阪市	88	女	6月5日	医療機関	6月7日	Co	FA2453	1	無	ワクチン接種2日後から、全身に発疹、紅斑が薄く出現し、じんましんと診断された。他症状なし。	その他	関連あり	6月8日	軽快
28	大阪市	26	女	6月4日	その他	6月7日	Co	EY5420	1	無	6月4日 ワクチン接種後、接種部位に痛み出現、頭痛も出現 6月7日 頭痛や腕の痛み改善も両足首にじんましん出現、冷水で冷やし峠日には消退	その他	関連あり	6月8日	軽快
29	大阪市	42	女	6月4日	医療機関	6月5日	Co	EY0779	1	ストレッチス症候群、プラミベキソールに対しての薬剤アレルギーあり	6月5日午後4時に38.4度、カロナール200mg1錠内服、午後8時に39.0度カロナール細粒200mg1錠内服 6月6日午前7時37.6度、カロナール200mg内服、その後解熱とのこと。	その他	関連あり	6月6日	回復
30	平野区	72	男	6月3日	医療機関	6月15日	Co	EY0779	2	心臓病の基礎疾患	6月5日頃より接種部(左肩)の痛みが出現、可動制限あり	その他	関連あり	6月15日	未回復
31	城東区	30	男	6月15日	その他	6月15日	Co	FA2453	1	無	本剤接種後約10分後に上半身に発赤出現。接種後約25分後に咽頭違和感の訴えあり、アナフィラキシーと診断。アドレナリン注0.1%を0.3ml筋注し、緊急搬送。搬送前バイタル: SPO2 98%、35.8°C、176/120、P71	有	関連あり	6月15日	軽快
32	大正区	74	男	6月17日	医療機関	6月17日	Co	FA5765	1	脳梗塞後遺症、バイアスピリン服用	ワクチン接種5分後9:20、問いかげに応答がゆっくりであったため、SPO2 93%、脈拍88、血圧80/触診 9:25、血圧80/56、脈拍84、SPO2 92%ベッドに移動、血圧85/55、脈81、応答可能、喉頭違和感や発疹等他の症状はなし 9:45、血圧79/48、脈53~59、SPO2 91~92% 9:50、血圧ひだり82/48、脈63、SPO2 92%、みぎ85/46、脈99、この間応答可能も血圧80/で軽度呼吸苦あり、血圧通常100超え、SPO2 97%程度とのことで、ラクテック500mlを2時間ペースで点滴開始指示、外来医に引き継ぎ、11:00点滴開始 11:30、血圧113/63、SPO2 94%、脈55、昼食は9割摂食 13:50、体温36.1度、血圧102/61、SPO2 96%、脈60、ふらつきなく、嘔気なく、呼吸苦なく、症状消失、点滴除去にて終了	有	関連あり	6月17日	回復
33	大阪市	39	男	6月16日	医療機関	6月16日	Co	FA7812	2	無	発熱、OTCの内服にて軽快したもの	その他	関連あり	6月17日	軽快
34	大阪市	72	女	6月17日	医療機関	6月17日	Co	FA5765	1	記載なし	接種後に顔面の紅潮と動悸、気分不良を認める	記載なし	関連あり	6月17日	回復
35	東成区	36	女	6月11日	医療機関	6月11日	Co	FA5765	1	無	6月11日午後8時に発熱38.8度、6月12日36度台、6月13日夜38.5度 6月14日朝より咽頭痛があり、昼38.1度、夜39.5度でロキソニン服用 6月15日午前12時当院受診、36.7度、咽頭発赤あり (検査)新型コロナPCR陰性、白血球9800、CRP4.51 (診断)急性咽頭炎 6月15日午後37度台、6月16日からは36度台となり、6月17日咽頭痛なし、発熱なし	その他	関連あり	6月17日	軽快
36	大阪市	47	女	6月16日	医療機関	6月17日	Co	FA7812	2	無	6月17日38.1°C発熱、6月18日朝も37.5°C微熱が続くため血液確認。他の症状はなく接種直後のため因果関係ありと判断する。	その他	関連あり	記載なし	記載なし
37	大阪市	64	男	6月18日	医療機関	6月18日	Co	FA5765	1	前立腺肥大 処方薬あり	13:30 ワクチン接種 10分後に左肩、首、右肩に紅斑拡大 13:45 外来医に引き継ぎポララミン2mg内服 14:10 SPO2 97%、脈拍88 その後 血圧123/81、脈拍64、発赤消失にて観察終了。ポララミン2mg内服処方あり。	その他	関連あり	6月18日	回復
38	大阪市	59	男	6月17日	医療機関	6月17日	Co	FA5765	1	高血圧治療あり	ワクチン接種2時間後、倦怠感、関節痛あり、発熱なし	その他	関連あり	6月17日	回復

39	大阪市	61	女	6月18日	医療機関	6月18日	Co	FA5765	1	無(予診票では高血圧服用薬等「いいえ」で記載なし。副作用にてオルメテック服用とのこと)	接種直後に左上肢から左下腿まで重い感じとの訴え、頭痛なし、吐気なし降圧剤服用中とのこと、血圧158/98 30分後、血圧166/65、SPO2 98%、体温36.8度、頭がふわふわするとのこと。 その後、症状消失にて観察終了。	その他	関連あり	6月18日	回復
40	大阪市	42	女	6月18日	医療機関	6月18日	Co	FA5765	1	無	ワクチン接種10分後、13:30左手しびれ感、軽度の嘔気あり、外来医に引き継ぎ 14:30プリンペラン1錠内服 14:50一旦職務に戻るも15:30右手から右足へのしびれ感あり、頭痛なし、嘔気なし、神経学的所見なし、右突発性難聴の既往ありとのこと 17:00血圧172/95、脈拍105、 17:15血圧127/96、右129/87、左127/、しびれ感症状継続なら、神経内科医受診すすめるも受けたくないとのこと経過観察終了とする。	その他	関連あり	6月18日	軽快
41	大阪市	50	女	6月18日	医療機関	6月18日	Co	FA5765	1	気管支喘息、季節の変わり目に症状出現時のみ吸引も現在投薬なし	14:30ワクチン接種、10分後に左肩から左前胸部紅斑出現、外来医に引き継ぎ、15:00に症状消失にて観察終了。ボラミン2mg屯用処方あり。	その他	関連あり	6月18日	回復
42	大阪市	86	女	6月16日	その他	6月17日	Co	FA5765	1	糖尿病、高血圧にて処方、トラゼンタ、アムロジピンあり	6月17日17:00 38.1℃、かかりつけ医屯用処方のカロナール200mg1錠服用19:00 38℃、20:00 38℃、22:00 36.8℃、その後発熱なし、他の症状なし。	その他	関連あり	6月17日	回復
43	大阪市	69	女	6月16日	その他	6月16日	Co	FA5765	1	脊髄小脳変性症、統合失調症、高血圧症、ロナセン、バルプロ酸Na、リスパダール、セレジスト、チラー	ワクチン接種後、左腕に疼痛あり、かかりつけ医屯用処方のカロナール200mg1錠服用、以降症状なし。	その他	関連あり	6月16日	回復
44	大阪市	37	女	6月21日	医療機関	6月21日	Co	FA5765	1	動物アレルギーあり、湿疹とくしゃみ、アナフィラキシー歴はなし	10:00 ワクチン接種10分後、左手しびれ感訴え有、刺入部発赤なし、熱感あり、SPO2 98%、脈拍81、血圧134/98 10:30 血圧128/96、左上腕から左手掌まで自覚的熱感(他覚的には軽度冷間あり)拡がり、左上肢全体に重い感じも、左手しびれ感消失、立位にてめまい感なし、筋力低下なく、経過観察終了。	その他	関連あり	6月21日	軽快
45	大阪市	22	女	6月19日	医療機関	6月19日	Co	FA5765	2	予診票にはアレルギー歴は記載されていないが、5月24日(1回目)の接種の4日前に蕁麻疹のエピソードあり。蕁麻疹の原因は不明。	ワクチン接種(13:20)、10分後より全身に蕁麻疹、紅斑が出現。喘鳴等はないものの軽度呼吸困難感あり。直ちに当院救急外来を受診したが、呼吸状態安定していたので抗ヒスタミン薬のみ投与。全身性の症状であったために当日は入院となった。同日19:40頃に蕁麻疹、呼吸困難が再燃、ボラミン再投薬して改善。	有	関連あり	6月20日	軽快
46	大阪市	22	女	6月1日	記載なし	6月1日	Co	EY5420	2	記載なし	6月1日 夕方以降問題はありませんでした	有	関連あり	記載なし	回復
47	大阪市	93	女	6月23日	その他	6月23日	Co	FA5765	1	認知症、高血圧、慢性腎不全、心不全 アムロジピン、メマリ、プロプレス服用中	ワクチン接種(9:40)後平静であったものの、2時間経過後より、気分不良を訴えられる。呼吸問題なく、アレルギー症状なく、胃腸も平気でバイタル129/76、意識鮮明。念のためラクトリン点滴にて、14:00に全快す。	その他	関連あり	6月23日	回復
48	大阪市	42	女	6月10日	医療機関	6月11日	Co	FA5765	2	先天性心室中隔欠損症、アレルギー(ハウスダスト) ロキソプロフェン錠60mg生理解止め	6月10日、23:00頃、就寝の際、強い寒気を感じ毛布を2枚多く使用、その後6月11日2:00過ぎより、39.4度の発熱で目が覚め頭痛も発覚。接種病院に電話をし、薬を服用し様子を見るようにと指示を仰ぐ。翌日、熱は下がるが頭痛は残り、6月13日まで続いた。その後(6月14日)に回復する。	その他	関連あり	6月13日	回復
49	大阪市	93	女	6月23日	医療機関	6月23日	Co	FA5765	1	気管支喘息、高血圧	14:43ワクチン接種 14:55顔面額部中央、右こめかみ辺りに膨疹、発赤出現。頭部も軽度発赤あり、呼吸苦なし、BP129/54、P81SPO2 95%、意識レベル低下なく会話良好、発赤、膨疹部クーリング施行 15:03アレロック1J服用 15:15症状悪化認めず、表情穏やかに飲水 15:25BP108/64、P84、SPO2 97% 16:05BP123/66、P84、SPO2 97%、発疹・膨疹かなり軽減。症状悪化なく落ち着いたため、クーリング施行したまま帰宅していただく。	有	関連あり	6月24日	回復
50	生野区	45	男	6月7日	その他	6月8日	Co	FA2453	2	5月17日 1回目接種	38.5度の発熱、頭痛あり。カロナール2錠服用し安静にする。翌朝には平熱になる。	その他	関連あり	6月9日	回復
51	生野区	23	女	6月8日	その他	6月9日	Co	FA2453	2	5月18日 1回目接種	発熱	その他	関連あり	6月10日	回復
52	生野区	52	女	6月15日	その他	6月16日	Co	FA2453	2	5月25日 1回目接種	発熱、頭痛	その他	関連あり	6月17日	回復
53	東成区	26	女	5月29日	その他	5月29日	Co	EY2173	2	5月8日 1回目接種	発熱、悪寒、下痢、倦怠感	その他	関連あり	5月29日	回復
54	大阪市	40	男	5月28日	その他	5月29日	Co	EY2173	2	5月7日 1回目接種	発熱	その他	関連あり	5月30日	回復
55	生野区	63	女	6月15日	その他	6月16日	Co	FA2453	2	5月25日 1回目接種	発熱、全身倦怠感	その他	関連あり	6月18日	回復
56	大阪市	49	女	6月28日	医療機関	6月28日	Co	FA5765	1	牛乳で軽度発疹あり	6月28日 14:15ワクチン接種、15分後左上腕から前腕にしびれ感あり、ベッドに移動、外来医と観察開始、血圧114/59、SPO2 97、脈拍76 14:44めまい、ふわふわ感訴え、血圧101/68、SPO2 97%、脈拍76、皮膚症状などなし、神経反射正常。 14:50めまい継続、しびれが下がってくる感じで、左上腕から前腕、左手まで。SPO2、脈拍変わらず。 15:05血圧104/59、脈拍75、SPO2 96%、しびれが両下肢に、また右手から前腕にしびれ生じるも、左手から上腕にかけてのしびれ感消失、ベッド上で数分就眠。 15:20血圧112/54、SPO2 96%、脈拍81、両下肢しびれ感消失、右手から前腕のしびれ感消失。 15:35血圧104/62、SPO2 96%、脈拍74、すべての症状消失、座位となるもめまいなし、立位にてめまいなし、経過観察終了となる。	その他	関連あり	6月28日	回復
57	住之江区	72	女	6月8日	記載なし	6月15日	Mo	不明	1	無	6/15より38℃以上の発熱、倦怠感、食思不振が出現。精査目的で6/22当院受診。採血にて高LDH・フェリチン血症、2系統血球低下(白血球・血小板)、播種性血管内凝固あり。骨髄検査施行したところ貧血像を認めたため血球貧血症候群と診断。精査にてウイルス感染含む感染症、悪性疾患、自己免疫疾患は否定的。経過からワクチンの免疫反応によるHPSが考えられる。	その他	関連あり	6月28日	軽快
58	大阪市	76	女	6月20日	医療機関	6月22日	Co	FA2453	1	無	6/22未明より背部を中心に広範囲な発疹が出現す	その他	関連あり	記載なし	記載なし
59	大阪市	41	男	6月23日	医療機関	6月23日	Co	FA5765	2	不明	6月2日ワクチン1回目接種直後より子宮の痒みの訴えあり、発疹などなく翌日には消失。 6月23日2回目ワクチン接種直後より右腕部から後頸部、背部にかけての皮膚掻痒感(接種は左肩)発疹なく、血圧等のバイタルサインにも変化なし。対症療法として、抗ヒスタミン薬内服し、その後増悪なく症状消滅した。	記載なし	関連あり	6月23日	回復

60	大阪市	71	女	5月29日	医療機関	6月5日	Co	EY2173	1	禁忌薬剤:ベネット(胃潰瘍、逆流性食道炎)、ノアルラン(腹痛、嘔気)、クラビット(血尿)、フロモックス(腹痛、下痢)、コーヒー(呼吸困難) 試料中の疾患:睡眠時無呼吸、骨粗鬆症、30分観察を指示	5/29ワクチン接種後、頭痛とだるさが3日間持続。 6/5左足に結節性紅斑ができていたのに気付いた。両足へ拡大。色が鮮やかで浸潤を触れ痛みあり。その後安静を保つことで改善傾向。 6/10両下腿に径5cmの結節性紅斑を認認。発赤、圧痛あり、皮膚科でも同様の診断。改善傾向あり。6/16消失確認。	その他	関連あり	6月16日	回復	
61	淀川区	78	女	7月1日	区集団接種	7月1日	Co	不明	2	不明	ワクチン接種後、意識混濁、局所疼痛、血圧上昇BP220/116 既往に頸部動静脈瘤あり、血圧降下を認めず 救急搬送する	記載なし	関連あり	記載なし	記載なし	
62	大阪市	39	男	7月2日	医療機関	7月2日	Co	EW0201	1	花粉症(季節性)	ワクチン接種後約7~8分後に意識レベル低下、徐脈、低血圧、冷感あり。 81/46mmHg、HR44/分、SPO2 99% 下肢挙上、呼吸及びソリタT2 20ml飲水して改善(約10分後)	その他	関連あり	7月2日	回復	
63	大阪市	28	女	7月4日	区集団接種	7月4日	Co	EW0201	1	気管支喘息(通院中) 16才時造影剤にてアナフィラキシーショック(心肺停止)	ワクチン集団接種会場にて経過観察中、気分不良、呼吸困難、喘鳴、おうと、SPO2低下。直ちにアドレナリン0.5mg、ローマスク投与。ルートキープ。 約3分後には症状軽減傾向。救急搬送。 搬送先の病院にてすでに症状軽減。	有	関連あり	記載なし	軽快	
64	大阪市	33	女	6月8日	医療機関	6月11日	Co	FA5765	1	無	6/11発熱、咳 解熱剤服用し経過観察 6/14一旦下熱 6/16発熱、呼吸困難あり、救急外来受診、低酸素血症、D-D高値より肺血栓塞栓症も疑われ緊急入院	その他	関連あり	6月28日	軽快	
65	大阪市	43	男	5月14日	医療機関	5月14日	Co	ER9480	2	無	筋肉痛、頭痛	記載なし	関連あり	5月16日	回復	
66	大阪市	66	女	7月7日	医療機関	7月7日	Co	EW0201	1	無	ワクチン接種後、普段130/80であった血圧が190/110程度に上昇、投薬後救急搬送。SPO2 98%、P93(不整なし)	その他	関連あり	記載なし	不明	
67	大阪市	28	女	7月1日	その他	7月1日	Co	不明	2	記載なし	20:00頃から気分不良・嘔気・嘔吐・頭痛・関節痛強く出現。点滴治療。カロナール処方にて帰宅。	その他	関連あり	7月1日	回復	
68	大阪市	45	女	7月8日	その他	7月8日	Mo	3003190	1	無	10:35ワクチン接種直後より、首(左側)の張りや掌に痺れを感じる症状 医師の判断(痙攣の恐れあり)で着席状態で15分+40分時々問診しながら経過観察 体温36度台で平熱、血圧計測通常値 痺れは続いたが、神経性のものではないと医師の判断により退出(11:30)	その他	関連あり	7月8日	軽快	
69	東淀川区	80	女	7月1日	医療機関	7月7日	Co	FC3661	2	無	15:00頃、ワクチン接種直後より、身体のかゆみが出現し、皮疹ができていく(一度に多数)ことを確認した。まず大腿内側部、背中からはじまり右腕へと拡散し	その他	関連あり	記載なし	記載なし	
70	大阪市	90	女	7月3日	記載なし	7月10日	Co	FA5765	2	慢性腎不全、腎性貧血	ワクチン接種後より、倦怠感が強く続いたため、7月10日受診。この日の血液検査では、血小板減少を軽度認め、CRPもごく軽度上昇していた。症状はおさまってきていたため、一度体内で炎症が起こり血小板凝集が強くなったのが改善してきているものと考えられた。 腎不全の明らかな増悪も認めるが、これは1回目接種後6月24日採血ですで見られている。	その他	関連あり	記載なし	記載なし	